











NORSK / نەرویجی	Kurdisk / کوردی	EKSEMPEL / نمونه						
DIAGRAM	وێنەی پروونکردنەوهیی ، هێلکاری							
Mal	قالب ، نمونه							
Tabell	خشته	<table> <tr> <td>Vunnet</td><td>Tapt</td><td>Uavgjort</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	Vunnet	Tapt	Uavgjort	3	2	4
Vunnet	Tapt	Uavgjort						
3	2	4						
Søylediagram	وێنەی پروونکردنەوهیی ستوونی (زانباریهکان به نووسین)							
Stolpediagram	وێنەی پروونکردنەوهیی ستوونی (زانباریهکان به ژمارن)							
Sirkeldiagram/ sektordiagram	وێنەی پروونکردنەوهیی بازنی							
Linjediagram	وێنەی پروونکردنەوهیی هێلی							
Gjennomsnitt	ناومندی ژمارهیی	Gjennomsnittet (kalt G) av tallene 20, 15, 10 og 15 regnes ut ved å finne summen av tallene og dele på antall verdier. $G = \frac{Sum}{Antall} = \frac{20 + 15 + 10 + 15}{4} = \frac{60}{4} = 15$						

Median	ناوہر استہ	Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finner man ved å sortere tallene i rekkefølge, og finne det midterste tallet. 8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15 $Median = \underline{\underline{8}}$ Hvis antall verdier er et partall (to tall er i midten), finner man medianen ved å ta gjennomsnittet av de to midterste tallene. 4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, 12 $Median = \frac{4 + 7}{2} = \underline{\underline{5,5}}$
Sannsynlighet	نہگہری ، نہگہریتتی ، شیمانہ	Sannsynligheten for å få et billedkort når man trekker et vilkårlig kort fra en vanlig kortstokk finner vi ved å finne antall gunstige utfall (de vi vil ha) og dele på antall mulige utfall (de vi kan få). Det finnes 16 billedkort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjerter, kløver og ruter) i en vanlig kortstokk med 52 kort. $Sannsynlighet = \frac{Gunstige}{Mulige} = \frac{16}{52} = \underline{\underline{0,31}}$
x-akse	تہوری x-	y-akse  x-akse
y-akse	تہوری y-	Se eksemplet ovenfor!

NORSK / نەرویجی	KURDISK / کوردی	EKSEMPEL / نموونه
<u>MÅLESTOKK</u>	پێوه	
Kart	نەخشە	
Avstand	ماوه ، مهودا ، دووری	 Avstanden fra sørspissen til nordspissen på øya Ylvingen er 6,23 km.
Objekt	ئۆبجێکتی ماتماتیکی	
Lengde	درێژی	Lengden til siden i trekanten er 2 cm 
Brøkform	فۆرمی کهرتی	$\frac{3}{4}$
Desimalform	فۆرمی دهیی	0,75
Prosentform	فۆرمی سهیدی	60%
Naturlig størrelse	قهبارهی ئاسایی	

Forminske	بچووڪر دڻهوه	
Forstørre	گهوره ڪردن	
Linjestykke/ linjesegment	پارچه راسته هٿيل	
Virkelighet	راستتئي	

NORSK / نه‌رویجی	KURDISK / کوردی	EKSEMPEL / نموونه
LIGNINGER	هاوکیشه‌کان	
Formel	رێسا	Arealet til en trekant (A) er gitt ved formelen: $A = \frac{g \cdot h}{2}$ der g kalles grunnlinje og h kalles høyde. 
Koordinatsystem	پروتەختی پۆتان	
Variabel	گۆراو	Størrelse som kan variere. Kalles ofte x, y, a, b, c osv. I $f(x) = 2x + 3$ er x en variabel som vi kan endre verdien til.
Konstant	نه‌گۆر	En størrelse som er fast (endrer seg ikke). For eksempel $\pi = 3,1415926...$
Høyre side (HS)	لای راستی نیشانه‌ی به‌کسان	$10 + Y = 22$
Venstre side (VS)	لای چه‌پی نیشانه‌ی به‌کسان	$10 + Y = 22$
Løsning/rot	شیکار ، ره‌گ	$x = 5$ er en løsning/rot til ligningen $6x + 7 = 37$ siden $6 \cdot 5 + 7 = 37$
Parenteser	که‌وانه‌کان	$(24 + 3) \cdot 5$ 
Størrelse	به‌ر ، هێند ، ئه‌ندازه	For eksempel masse, tid eller lengde. Størrelser kan sammenlignes og være "større enn", "lik" eller "mindre enn".
Tid	کات	3 minutter og 8 sekunder


نەرویجی / NORSK	کوردی / Kurdisk	نمونه / EKSEMPEL
BRØK	کهەرت	
Brøk	کهەرت	$\frac{2}{3}$
Brøkestrek	هێڵی کهەرتیی	— eller /
Teller	سەرە ی کهەرت	$\frac{2}{3}$ ←
Nevner	ژێرە ی کهەرت	$\frac{2}{3}$ ←
Brøkform	فۆرمی کهەرتیی	$\frac{3}{4}$
Blandet tall	ژمارە ی کهەرتیی تێکەل	$1\frac{3}{4}$
Del	بەش	
Hundredel	یەک لەسەر سەد / یەک لە سەد	$\frac{1}{100}$ (en hundredel), $\frac{2}{100}$ (to hundredeler) osv
En fjerdedel	یەک لەسەر چوار	$\frac{1}{4}$
Kvart	چارەگ	$\frac{1}{4}$ 
Halv	نیوه	$\frac{1}{2}$ 
Hel	ژمارە ی تەواو (گشت)	$\frac{1}{1}$ 
Forenkle en brøk/ forkorte en brøk	سادەکردنە ی کهەرت ، بچوو ککردنە ی کهەرت	$\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$
Utvide en brøk	فراوانکردنی کهەرت ، گهۆرەکردنی کهەرت	$\frac{1}{8} = \frac{1 \cdot 5}{8 \cdot 5} = \frac{5}{40}$
Tallinje	هێڵی ژمارەکان	

NORSK/ نەرویجی	Kurdisk / کوردی	نمونه / EKSEMPEL
ADDISJON	کۆکردنهوه	+
Addere/pluss	کۆدهکاتهوه	$4 + 9 = \underline{13}$
Legge sammen	پروسهی کۆکردنهوهی ژماره	
Legge til	خستنه سهر ، بۆ زیادکردن	
Øke	زیادکردن	
Addisjonstegn/plusstegn	نیشانهی کۆکردنهوه	+
Sum	ژماره‌ی ئەنجامی کۆکردنهوهکه	$3 + 3 = \underline{6}$
Ledd	راده (ئەو ژمارانه‌ی کۆدهکرینهوه)	$\underline{2} + \underline{5} = 7$
Sammenlagt	سه‌رجه‌م	
Tilsammen	پێکه‌وه	
Begge	هه‌ردووک	
Positive tall	ژماره‌ی موجەب	1, 2, 3, 4
Negative tal	ژماره‌ی سالب	-1, -2, -3, -4
Hele tall	ژماره‌ی ته‌واو	..., -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ...
Oppstilling	کۆکردنهوه‌ی ستوونی	$\begin{array}{r} 80 \\ + 16 \\ \hline = 96 \end{array}$
Minnetall	ئەو ژماره‌یه‌ی له بیردا دادمەرتێت	$\begin{array}{r} \xrightarrow{1} 56 \\ + 95 \\ \hline = 151 \end{array}$
Oppstilling med minnetall	کۆکردنهوه‌ی ستوونی به به‌کار هێنانی ئەو ژماره‌یه‌ی ده‌خه‌ریته بیره‌وه	$\begin{array}{r} 1 \\ 6 \\ + 9 \\ \hline = 15 \end{array}$
Utvidet form	فۆرمی فراوانکراو	$273,5 = 200 + 70 + 3 + 0,5$
Vanlig form	فۆرمی ئاسایی	273,5

NORSK/ نه‌رویجی	Kurdisk / کوردی	EKSEMPEL/ نمونه
SUBTRAKSJON	لێدەرکردن	-
Subtrahere (trekke fra)	لێی دەر ده‌کات	$5 - 3 = 2$
Minus/subtraksjon	که‌مکردن ، لێدەرکردن	$10 - 3 = 7$
Subtraksjonstegn/ minustegn	پیشانه‌ی لێدەرکردن	—
Differanse	جیاوازی	$5 - 3 = \underline{2}$
Ledd	پرا‌ده (ئهو ژمارانه‌ی که له‌یه‌کت‌ری دەر ده‌ک‌رێن)	$\underline{29} - \underline{10} = 19$
Minske/trekke fra	که‌مکردنه‌وه ، لێدەرکردن	
Minske med	که‌مکردنه‌وه به	
Lengre enn	دریژ‌تر له	
Kortere enn	کو‌رت‌تر له	
Sammenligne	به‌راورد‌کردن	$4 > 2$ (4 er større enn 2) $8 < 14$ (8 er mindre enn 14)
Mangler	ژماره‌ی که‌م‌کرا‌وه (ئهو ژماره‌یه‌ی له ژماره‌ گه‌وره‌که دەر ده‌ک‌رێت)	$10 - \dots = 8$
Rest	ما‌وه	Det som blir igjen
Veksle	گۆڕینه‌وه	
Ytterligere	پاش‌کۆ ، ه‌ی دیکه	






نەرویجی / NORSK	کوردی / Kurdisk	نمونه / EKSEMPEL
MULTIPLIKASJON	لێکدان	$\cdot, *, \bullet, \times$
Gange/multiplisert med	کەرەت ، جار	$4 \cdot 14 = 56$
Multiplisere	کرداری لێکدانی ژمارە ، کەرەتکردن	
Multiplikasjonstegn/ gangetegn	نیشانەی لێکدان	$\cdot, *, \bullet, \times$
Produkt	ئەنجامی لێکدان	$10 \cdot 3 = \underline{30}$
Faktor	کۆلکە	$\underline{10} \cdot \underline{3} = 30$
Multiplikasjonstabell	جەدوولی زەرەب ، خشتەی لێکدان	
Minnetall	ئەو ژمارەیە لە بیردا دادەنرێت	$ \begin{array}{r} \xrightarrow{1} \\ 23 \cdot 4 \\ \hline = 92 \\ \hline\hline \end{array} $
Gjentatt addisjon	کۆکردنەوەی یەک لەوای یەک	$4 + 4 + 4 = 12$





نەرویجی / NORSK	کوردی / Kurdisk	نمونه / EKSEMPEL
DIVISJON	<u>دابەشکردن</u>	: , ÷ , / , —
Dividere/dele	دابەشی دەکات	$20 : 2 = 10$
Kvotient	ئەنجامی دابەش کردن	$22 / 2 = \underline{11}$
Brøkstrek	هێڵی کەرتیی	—
Teller	سەرە ی کەرت	$\frac{3}{5}$ ←
Nevner	ژێرە ی کەرت	$\frac{3}{5}$ ←
Tall på brøkform	ژمارە لە شێوەی فورمی کەرتدا	$\frac{15}{5}$
Tall på desimalform	ژمارە لە شێوەی فورمی دەبیدا	30,521
Forenkle	کورتکردنەوە ، کورت بکەرەوە	$\frac{14}{56} = \frac{14 : 14}{56 : 14} = \frac{1}{4}$
Hvor mange ganger går ___ opp i ___ ?	چەند جارێ ژمارەکە زیاد دەکات بۆ ئەوەی ئەنجامەکە بکاتە ؟	Hvor mange ganger går 3 opp i 18? $18 : 3 = \underline{\underline{6 \text{ ganger}}}$
Primtall	ژمارە ی خۆبەش	2, 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19
Rest	ماوە	ئەوەی کە دەمێنێتەوە






نەرویجی / NORSK	کوردی / Kurdisk	نمونه / EKSEMPEL
PROSENT	رێژەی سەدیی	
Brøkform	فۆرمی کەرتیی	1/2
Desimalform	فۆرمی دەیی	0,50
Prosentform	فۆرمی سەدیی	50%
Prosent fordeling	دابەشکردنی سەدیی	
Prosent (hundredel)	لە سەدا %	%
Promille (tusendel)	لە هەزاردا ‰	‰
Deler per million/ milliondel (ppm)	لە ملیۆندا	0,000001
Tiendel	لە دەدا ، لە دەیا	$\frac{1}{10}$
En fjerdedel av det hele	یهک لەسەر چواری هەمووی	Hvor mye er en fjerdedel av 100? $\frac{1}{4} \cdot 100 = \underline{\underline{25}}$
Halvparten	نیوه	1/2 
Hundredel	لە سەدا	$\frac{1}{100}$
Rente	سوو	سوو بەواتای ئەو پارەییە کە وەک سوو (زیاده پاره) دەیدهیتەوه بە بانک لە کاتی قەرژکردن لە بانکەکه، یان کاتیک پارهت لە بانک دانابی بۆ قازانج کردن لە بانکی وەردەگیریت.
Rentesats	رێژەی سوو	بۆ نمونە کە دەبێت % ۵ یان % ۶ قازانج بدەیتەوه بە بانک لە پارهی قەرژکراو یان بە پێچهوانەوه لە بانکی وەردەگیریت لە بری ئەوهی، کە پارهت لە بانک داناه.







Kvittering	پسوولہ	
Salg	ہمزانکردن ، داشکاندن	لټړه دا مېست له همزانکردن و دابزانندنې نرخي شتومکه له لایمن دوکان و کومپانیاکانهوه بۆ ماوهمیکي کاتي.
Spesialtilbud	نوفسري تاييېت ، خستنپرووی تاييېت	
Nedsatt pris	نرخ کهمکردنهوه	
Rabatt	نرخ داشکاندن	
Rabattkupong	کوبوني نرخي همزانکراو	
Penger	پاره	
Seddel	پاره ي کاغز	
Mynt	پاره ي ناسن ، پاره ي ورده	
Krone	کرون	کرون (پاره ي نرويجي)
Enkrone	يک کروني	1 kr (۱ کرون)
Femkrone	پنج کروني	5 kr (۵ کرون)
Femtikronerseddel/ femtilapp	پنجا کروني کاغز	50 kr (۵۰ کرون)
Hundrekronerseddel/ hundrelapp	سده کروني کاغز	100 kr (۱۰۰ کرون)
Tjene	قازانچکردن	
Fortjeneste/inntjening	سود ، قازانچ	
Tjene på/vinne på	قازانچي لټدهکات ، دهستي دهکمويت	
Avtale/oppgjør	ريکموتن ، حمل و فسل	
Fortjene	دهستکمويت	
Bonus	زياده مووچهي سالانه	پاره و دهستکمويتي نابوورييه
Miste	لدهست دان	
Kontant	پاره ي کاش	
Sjekk	چمکي پاره ي	
Faktura/regning	ليستي حساب ، فاتوره	
Giro	پاردهانه لپري ژماره حيسابي بانکيهوه بۆ ژماره حيسابييهکي ديکه	







Minibank	مینی بانک ، ATM مه‌کینه‌ی بانک که پاره‌ی لیده‌رده‌هینریت	
Bankkort	کارتی بانک	
Kredittkort	کارتی قهرزی متمانه	
Kreditt	قهرزی متمانه	
Debitere	تۆمار کردن به ناوی که‌سینکه‌وه	
Spare	پاشه‌که‌وت کردن	
Låne	قهرز کردن	
Rente	سوو	کاتیک که‌سینک پاره له بانک قهرز ده‌کات، ده‌بیت جگه له پاره‌ی قهرزه‌که "سوو" ش بداته‌وه به بانک‌که، به‌لام ئه‌گهر پاره‌ی لای بانک دانا، نه‌وا "سوو" و مرده‌گریت.
Gjeld	قهرز	
Skyldig	قهرزدار	
Betale et avdrag	پاره به قیست دانه‌وه	
Skatt	باج	باجیکه به پنی داهات و مالییات دهریت به ده‌ولمت
Øke	زیاد ده‌بیت	
Stige	به‌رز ده‌بیننه‌وه	
Stigning	به‌رز بوونه‌وه	
Synke	دابهرین	
Senke	که‌مبوونه‌وه	
Avrunding til nærmeste hele	نزی‌ک‌کردنه‌وی ژماره بو نزی‌کترین ژماره‌ی دروست	28. 99 Kr = 29 Kr
Overslagsregning	نزی‌ک‌کردنه‌وی ژماره	له کاتیکدا به‌کار ده‌هینریت که زۆر پابه‌ند نه‌بیت به دۆزینه‌وی نه‌جامی ژماره‌ی ته‌واو راست $23\text{ kr} + 19\text{ kr} \approx 20\text{ kr} + 20\text{ kr} = 40\text{ kr}$







NORSK / نەرویجی	Kurdisk / کوردی	EKSEMPEL / نموونه
GEOMETRI	نهندازه	
Figur	شیوه ، شکل ، فیگەر	
Like	هاوشیوه	 نهم دوو دله له پرووی قهباره و شیوهوه هاوشیوهن
Objekt	شت ، ئوبژیکت	
Punkt	خال ، پنت	
Startpunkt	خالی دهستیپیک	
Endepunkt	خالی کوتایی	
Bevegelig punkt	خالی بزوت ، خالی جولاو	
Linje	هیل	
Rett	راست	
Diagonal	دوو گوشهبر ، تیره‌ی چوار لایی	
Transversal	تهوهری بره‌ر	
Parallele	هاوتەریب	








Parallelltransversal	تەوهرى بېرەرى ھاوتەرىب	
Kurve	ھېلى چەماوھ	
Stråle	تېشك ، نيوھ راستەھىل	
Tallinje	ھېلى ژمارە	
Område	ناوچە	
Fargelagt	رەنگكراو	 شېۋەكە/فېگەرەكە بە سەۋز ، زەرد ، سوور و شېن رەنگكراوھ.
Skravert	ھىلكاراۋ	 شېۋەكە ھىلكاراۋ
Skygget	سېيەر كراۋ ، تارىككراۋ	
Lommeregner/ kalkulator	حاسىبە ، ئامىرى ژماردن	
Måle	پىۋانەگرتن ، ئىندازمگرتن	
Bredde	پانىي	
Høyde	بەرزىي	
Lengde	درىژىي	
Justering, innstilling	راستكردنەۋە / رېكخستتەۋە	
Passer	پىرگال	
Grader	پلە	$60^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 360^\circ$
Gradskive	گۆشەپىۋ	گۆشەپىۋ بۇ پىۋانى گۆشە بەكار دەھىنرېت. بۇ نەۋەي بىزانرېت پلەي گۆشەپەك چەندە.
Pi (π)	رېژەي نەگۋر	$\pi = 3,1415926 \dots$







Vinkel	گوشه	
Vinkelben	لاگوشه	
Toppunkt	سہری گوشه	
Rett vinkel	گوشه‌ی وهستاو	 گوشه‌ی وهستاو همیشه ۹۰ پله‌یه.
Spiss vinkel	گوشه‌ی تیژ	 گوشه‌ی تیژ له ۹۰ پله که‌متره
Stump vinkel	گوشه‌ی کراوه	 گوشه‌ی کراوه له ۹۰ پله زیاتره
Halvere	لەتکردنی گوشه ، بهشکردنی گوشه	
Normal	نەستوون	
Fotpunkt	پێی نەستوون	





Midtpunkt	خالی چەق ، خالی ناومند	C er midtpunktet til linjestykket AB C  like lange
Skjæringspunkt	خالی يەكتىرىپىن	
Toppvinkler	گۆشەى شاولىى ، گۆشەى بەر امبەرىەكتىر	 V_1 og V_3 er toppvinkler. Det er også V_2 og V_4.
Nabovinkler	گۆشە هاوسىيكان	 V_1 og V_4 er nabovinkler. Det er også V_1 og V_2, V_2 og V_3 og V_3 og V_4.
Samsvarende vinkler	گۆشە هاوجىيكان	
Ytterninkel/ utvendig vinkel	دەر مگۆشە ، گۆشەى دەرەكى	








Arealenhet/ enhet for areal	یهکمی پروویر	km ² (kvadratkilometer), m ² (kvadratmeter)
Sirkel	بازنه	
Perimeter (omkrets)	چیوهی بازنه	 چیوهی بازنمیک برنیتییه له ودرژییهی که به دهوری لیوار مکانی بازنمیکدایه.
Sentrum	چمق ، ناومند	 له وینهکدا O چمقی بازنمیکه
Diameter	تیره	
Radius	نیومتیره	
Sirkelbue	کمانهی بازنه	
Korde	ژیی بازنه	 AC kalles korden til sirkelen
Segment (sirkelsegment)	پارچه (پارچهی بازنه)	 Området ABC er et sirkelsegment.





Sekant	بربر	Linje AB er en sekant 
Tangent	لښکوت	
Sektor	کهرت	
Midtpunktsvinkel	گوشه‌ی خالی چهق	m kalles midtpunktsvinkel (vinkel med toppunkt i sirkelens sentrum og vinkelbein som er like lange som sirkelens radius) 
Halvsirkel	نیوه‌بازنه	
Kvartsirkel	چاره‌گه‌بازنه	
Trekant	سښگوشه	

Likebent trekant	سینگوشه‌ی دوو لایه‌کسان	
Likesidet trekant	سینگوشه‌ی هاو لای، سینگوشه‌ی سی لایه‌کسان	 هه‌ر سی بهر سینگوشه‌یه دهوتریت، که لاکانی یه‌کسانن و گه‌وره‌یی گوشه‌کانیان وه‌ک یه‌کن که (۶۰) پله‌ن.
Motstående side	لای بهر امبه‌ر	Side a i trekanten er motstående til vinkel A ($\angle A$) 
Topptrekant	سینگوشه‌ی سه‌روو	
Rettvinklet trekant	سینگوشه‌ی گوشه وه‌ستاو	
Hypotenus	ژبی سینگوشه‌ی گوشه وه‌ستاو	
Katet	دوو لاکانی سینگوشه‌ی گوشه وه‌ستاو	
Pytagoras setning	بیردۆزی پیتاگورس	$a^2 + b^2 = c^2$ 

Polygon	فره لا ، چند لا	 
Firkant	چار لا	 
Kvadrat	چار گوشه	 چوار گوشه هر چوار لایه که ی یکسان و گهره یی (90°) گشت گوشه کانی (۹۰) پلن.
Parallelogram	لاتهریب	
Rektangel	لاکیشه	
Rombe	لهزینهی ، مو عین (چار گوشه ی لایه کسان)	
Trapes	چار لای ناتهریب	
Femkant	پنج لا	

Sekskant	شەش لا ، شەش پالوو	
Vinkelsummen	كۆي گۆشه ، تىكپراي گۆشه	 Summen av vinklene i en regulær sekskant er $120^{\circ} \cdot 6 = \underline{\underline{720^{\circ}}}$
Rommet	بۆشايى	
Romgeometri	تەنە ئەندازە	
Volum	قەبارە	Sier hvor stor plass et objekt tar i rommet. For eksempel tar en terning hvor alle sidene er 1 dm, opp 1 dm³ eller en kubikkdesimeter av rommet.
Volumenhet/ enhet for volum (kubikkenhet)	يەكمى قەبارەكان	dm ³ (kubikkdesimeter), m ³ (kubikkmeter)
Ball, kule	تۆپ ، گۆ	
Halvkule	نيومگۆ	

Prisme	ناویزه ، پوارک	
Sidekant	لنوار	
Sideflate	روو	
Topp/toppunkt	لوونکه ، پوپه	
Rettvinklet parallelepiped	لاکیشه تهریبی گوشه وهستاو	Et rettviklet parallelepiped kalles en kubedersom alle sideflatene er like store 
Kube	خشتهک ، شەش پالوو	
Pyramide	ههرهم	

Sylinder	لوولهک	
Kjedge	قوچهک	
Overflate	روو	Overflaten til en terning er det man kan ta på, altså den ytre/utvendige avgrensningen.
Overflateareal	رووبهري روو	Overflatearealet til en sylinder finner man ved å dele opp sylinderen og regne ut arealet til flatene. 
Tangram	تانگرام: چوارگوشه يکه له حموت پارجه ي نمندازه يي فورم جياواز پیکهاتووه. هر که سیک دهنوانیت فورمی جياواز جياواز لهو پارچانه دروست بکات.	 Tangram er et kvadrat som består av sju biter med ulike former. Man kan lage ulike figurer av bitene.
Kvadratrot	رنگی دووجا	$\sqrt{\quad}$ $\sqrt{16} = 4$ siden $4^2 = 16$