


نړيواله تودوخه

په دې وروستيو 100 کلونو کې د ځمکې اوسط تودوخې لوړه شوې ده . دا پدې مانا ده چې د ځمکې اوسط ډول تودوخې لوړه او لوړه شوې ده.

په تېرو 100 کلونو کې ، د ځمکې اوسط تودوخې درجه نږدې 0.8 درجې لوړه شوې. دې ته نړيواله تودوخه ويل کيږي. په اتموسفير کې د نړيوالې تودوخې لامل د شنو خونو گازونو زياتوالي دي.



د شنو خونو گازونه


د ځمکې شاوخوا ته اتمسفر وايي. د اتمسفر څخه پورته فضا ويل کيږي. د فضا یخني له منفي 270 درجو څخه ډیر دی.

اتموسفیر په شمول د اوبو بخار او کاربن ډای اکساید د مختلفو گازونو څخه جوړه شوې ده . د اوبو بخار او کاربن ډای اکساید د شنو خونو گازونه بلل کيږي. دوی ته ځکه د شنو خونو گازونه ويل کيږي چې دوی ځمکه د لمر له تودوخې څخه ساتي او لمریز انرژي منعکس کوي. کله چې دا پروسه په طبیعي ډول ترسره کيږي، توازن شتون لري، او د ځمکې تودوخه ثابت پاتې کيږي. موږ کولی شو ووايو چې د شنو خونو گازونه د ځمکې په شاوخوا کې د برستن په توګه عمل کوي.

پورته انځور ښيي چې څنگه د لمر ځينې تودوخې وړانګې د ځمکې د سطحې لخوا جذب کيږي، ځينې وړانګې فضا ته منعکس کيږي، مګر ځينې وړانګې د ځمکې اتموسفير ته ننوځي دا وړانګې د ځمکې سطح ته بيرته منعکس کيږي. کله چې دا په طبيعي توګه پېښيږي، د ځمکې په سطحه منځنۍ تودوخه شاوخوا 15 درجې ده.

د شنو خونو د انسان لخوا رامینځته شوي لاملونه

د نړيوالې تودوخې يو مهم لامل د انسانانو لخوا رامینځته شوی د شنو خونو ګازونه زیاتوالی دی. د انسان لخوا د شنو خونو اغیز اتموسفير ته کاربن ډای اکسایډ د اخراج له امله رامینځته کيږي. دا د انرژي ترلاسه کولو لپاره د فوسیل سونګ لکه نفت ، طبيعي ګاز او د ډبرو سکروسوځولو سره ترسره کيږي. لاندې انځور د کاربن ډای اکسایډ د اخراج ځينې سرچينې ښيي.



نفت ، طبيعي ګاز او د ډبرو سکراه ډبر کاربن ډای اکسایډ لري. هغه وخت چې کاربن وسوځول شي او د اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکسایډ رامینځته کيږي. موږ کاربن ډای اکسایډ ته د شنو خونو ګاز هم وايو، ځکه چې د کاربن ډای اکسایډ زیاتوالی د ځمکې په اقلیم باندې اغیزه کوي.

کله چې موږ فوسیل سونګ توکي لکه نفت ، د ډبرو سکرو او ګاز وسوځوو، کاربن چې څو میلیونه کاله وړاندې له اتموسفير څخه لرې شوی و، خوشي کيږي، او اتموسفير کې کاربن ډای اکسایډ زیاتيږي. موږ ویلای شو چې د ځمکې په شاوخوا برستن پند کيږي. بیا منځنۍ تودوخه لوړيږي، او موږ په ځمکه کې ګرم اقلیم ترلاسه کوو - نړيواله تودوخه.

غیر نوی کیدونکی یا د سون مواد انرژۍ

نفت، د ډبرو سکاره او گاز د غیر نوی کیدونکی یا د سون مواد انرژۍ سرچینې دي. کله چې یو څه د نوي کولو وړ نه وي، دا څو ځله کارول کیدی نشي. دا پدې مانا ده چې خلاصېږي.

نفت، گاز او د ډبرو سکاره د نباتاتو او مړو حیواناتو له پاتې شونو څخه جوړ شوي، چې ملیونونه کاله د مخه ژوند کړي. نباتات او مړه حیوانات په سمندر کې تخریب، او بالاخره د خاورې او خټو پند طبقه لاندې شول. د خاورې او خټو پند طبقه د لوړ فشار لامل شو. لوړ فشار، د ځمکې تودوخې سره یوځای لامل شوی چې مړشوي حیوانات او نباتات په نفت، ډبرو سکاره او گاز بدل شي. د مړو حیواناتو او نباتاتو پاتې شونو په نفت، ډبرو سکرو او گازو بدلول ملیونونه کاله وخت نیسي.

د نړیوالې تودوخې ګواښ

د انسان لخوا رامینځته شوي کاربن ډای اکساید اخراج د پرلپسې بارانونو اورښت باندې اغیزه کوي، سمندر ګرموي او د ګلیشیرونو او د سمندري یخونو په منحل کېدو کې مرسته کوي. دا د نړۍ ترټولو بې وزله خلک دي چې د اقلیم د بدلون لخوا خورا سخت خپل کيږي. خو منفي پایلې یې پر ناروې او نورو بډایه هېوادونو هم اغېز کوي.

پرلپسې باران

د نړۍ تودوخه د پرلپسې باران اورښت باندې اغیزه کوي. چیرې چې اورښت ډېر لږ وي، هلته به وچکالی وي، او چیرې چې اورښت ډېر وي هلته به ډېر زیات اورښت وي. نو په ځینو ځایونو کې به وچکالي زیاته وي او په نورو ځایونو کې به ډیر سیلابونه راشي. سیلابونه او وچکالی دواړه د څارویو، نباتاتو او انسانانو لپاره ستونزې رامنځته کوي.



ډیره سخته هوا

سخته هوا خورا قوي باد اوډېر باران يا واوره ده. په لاندې انځور کې تاسو د طوفان وروسته زيانونه وينئ چې ودانۍ، سرکونه او طبيعت ويجاړ شوي. د سختې هوا وروسته، د پاکو اوبو موندل خورا ستونزمن يا ناممکن کېدی شي.



يخونه يا کنګلونه اوبه کيږي

کله چې تودوخه ډيره لوړه شي ، قطبي يخونه يا کنګلونه اوبه کيږي، او په ټوله نړۍ کې گليشيرونه کميږي او کميږي. دا په ټوله نړۍ کې د انسانانو، نباتاتو او حيواناتو لپاره منفي پايلې لري. په هغو سيمو کې چې ډير يخ لري د حيواناتو، نباتاتو او خلکو د ژوند اساس، به بدل شي. که چېرې د يخونو اوبه کېدل سرعت ومومي، نو حيوانات او نباتات چې د يخ په سر او د يخ لاندې ژوند کوي د گرندي بدلونونو سره موافقت کولو توان نلري.



1shutterstock.com

د مثال په توګه لږ یخ سګلا هوباندې اغیزه کوي، یو حیوان دی چې دیخ په سر ژوند کوي. دا د یخ په سر ژوند کوي، په یخ کې بچیان راوړي، او په یخ کې استراحت کوي. کله چې یخ لږ شي، نو دا د سګلا هوب لپاره خورا ستونزمن کیږي، او د سګلا هونفوس به کم شي. بله بیلګه یې قطبي اېره ده. قطبي اېره هم په یخ کې ژوند کوي، او د هغه د خورو یوه مهمه سرچینه سګلا هودی. کله چې یخ کم شي، د قطبي اېره د ژوند کولو لپاره به لږ ځای وي، لږ خواړه به وي، او نفوس یې هم به کم شي.

د اقلیم سازښت لپاره د انرژي سرچینې

موږ انسانان انرژي ته اړتیا لرو. په عین حال کې موږ نشو کولی د فوسیل سونګ توکي سوځوو پرته له دې چې د ځمکې منځنۍ تودوخه لوړه شي. دا پدې مانا ده چې موږ باید د شنو خونو اغیز کمولو لپاره، د شنو انرژي سرچینو څخه، چې د نوي کیدونکي انرژي سرچینې یا د اقلیم سازښت لپاره د انرژي سرچینې هم ویل کیږي کار واخلو.



Kilde: Shutterstock

د اوبو بریښنا انرژي، د باد بریښنا او لمريز انرژي د فوسیل تیلو په پرتله د اقلیم سازښت لپاره د انرژي سرچینې مثالونه دي.

له متن څخه غوره شوي فني اصطلاحات

اقلیم	نړیوال	نړیواله تودوخه
د شنو خونو اغیز	د شنو خونو گاز	د اقلیم گاز
فضا	انعکاس	جذبوي
نوي کیدونکي	غیر نوي کیدونکي	انرژي
د فوسیل سونگ توکي	خورا سخت	سخت موسم
اوربیت	د باران د پرلپسې اوربیت	گواښ

Alle illustrasjoner er fra Shutterstock.com